

## Région Poitou-Charentes et Marais Poitevin.

### Observations des écoulements en mai – juin 2007

(source Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques – Délégation régionale de Poitiers, bulletin de situation des milieux aquatiques. Période de mai-juin 2007. Régions Centre, Pays de Loire, Poitou-Charentes)

**Les niveaux des cours d'eau sont moyens voire parfois de plein bord** (comme la Charente).

L'intégralité du réseau hydrographique de Charente-Maritime est en eau, alors que les années précédentes à la même période, il présentait de nombreux assecs.

Selon les départements, les petits cours d'eau réagissent différemment à la pluviométrie élevée des dernières semaines. Ainsi, en Vendée, les petits cours d'eau subissent des mouvements d'eau brusques en fonction de la pluviométrie probablement dû à l'altération de la végétation de leurs bassins versants. Dans la Vienne, ils accusent moins fortement les précipitations que les grands cours d'eau avec des niveaux cependant normaux et même supérieurs à la normale de saison.

Malgré les fortes pluies et les orages parfois violents, certains petits cours d'eau présentent encore :

- des **assecs** sur la Couture, le Pamproux, le Ponthioux, le Chambrille, la Courance dans les Deux-Sèvres et la Fragne, le Vau et la Saudrenne en Charente-Maritime,
- des **ruptures d'écoulements** sur le Servon dans la Vienne.

**La tendance est à l'augmentation des débits** sauf en Vendée, Charente et une partie des cours d'eau de la Vienne, où elle est à la stabilisation.

**Seul le département de la Vendée a activé le ROCA (Réseau d'Observation de Crise des Assecs)**, à partir de mai 2007.

## Région Poitou-Charentes et Marais Poitevin.

### Observations des écoulements en juillet 2007

(source Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques – Délégation régionale de Poitiers, bulletin de situation des milieux aquatiques. Période de juillet 2007. Régions Centre, Pays de Loire, Poitou-Charentes)

La tendance est à l'augmentation des débits sauf en Charente, Vendée et sur une partie des cours d'eau de la Vienne, où elle est à la stabilisation. Malgré les pluies, certains petits cours d'eau présentent encore :

- des **ruptures d'écoulement** sur la source de la Potinière dans les Deux-Sèvres, et sur le Servon, le Martray aval et le Chambon dans la Vienne
- des **assecs** sur la Couture et ses affluents, sur le Ponthioux (Bassin de la Charente), sur le Pamproux amont, le Chambrille, la Courance (Bassin de la Sèvre Niortaise), sur la Dive du Sud dans les Deux-Sèvres, sur la Pallu et le Servon aval dans la Vienne, sur les affluents de la Boutonne et de la Seugne (bassin de la Charente) et sur la Seudre en Charente-Maritime.

Le **ROCA** (Réseau d'Observation de Crise des Assecs) a été activé en juillet dans le département de la Vendée.