

Annexe A2

Débits

Région Poitou Charentes et Marais Poitevin. Débits du mois d'avril 2008

(Source : DDE 17, DDE 86, DIREN Pays de la Loire, DIREN Poitou-Charentes – Bulletin d'avril 2008)

Sur la majeure partie du territoire régional, excepté sur la bassin de la Seudre, les cours d'eau présentent des **débits globalement supérieurs aux moyennes inter-annuelles**, grâce aux pluies du mois d'avril.

Les **fréquences de retour des débits de base traduisent une situation hydrologique humide à très humide**, en particulier sur les bassin amont du Thouet et de la Sèvre Niortaise.

Région Poitou Charentes et Marais Poitevin. Débits du mois de mai 2008

(Source : DDE 17, DDE 86, DIREN Pays de la Loire, DIREN Poitou-Charentes – Bulletin de mai 2008)

Grâce aux précipitations orageuses qui se sont produites au cours de ce mois, sur la majeure partie du territoire régional, excepté sur le bassin de la Seudre, les cours d'eau présentent des **débits supérieurs voire très supérieurs aux moyennes inter-annuelles**.

Les débits de base observés pour le mois de mai 2008 traduisent une **situation globalement humide à très humide**.

Région Poitou Charentes et Marais Poitevin. Débits du mois de juin 2008

(Source : DDE 17, DDE 86, DIREN Pays de la Loire, DIREN Poitou-Charentes – Bulletin de juin 2008)

Excepté sur l'aval du bassin de la Sèvre Niortaise, la situation est homogène à l'échelle de la région avec des **écoulements nettement supérieurs à ceux habituellement rencontrés à cette saison**, situation observée en mai 2008 et qui s'est poursuivie en juin.

Les débits de base, observés ce mois, traduisent une **situation hydrologique humide à très humide**.

Région Poitou Charentes et Marais Poitevin. Débits du mois de juillet 2008

(Source : DDE 17, DDE 86, DIREN Pays de la Loire, DIREN Poitou-Charentes – Bulletin de juillet 2008)

Les **débits moyens mensuels sont en diminution** par rapport à ceux du mois précédent et également légèrement inférieurs à ceux de juillet 2007 ; toutefois, les **hydraulicités des principales rivières de la région restent excédentaires**.

L'examen des débits moyens journaliers fait apparaître une baisse générale et régulière des niveaux.

Région Poitou Charentes et Marais Poitevin. Débits du mois d'août 2008

(Source : DDE 17, DDE 86, DIREN Pays de la Loire, DIREN Poitou-Charentes – Bulletin d'août 2008)

Excepté sur certains bassins comme le Salleron, la Chambon, la Vendée et la Seudre, la situation est globalement **excédentaire** à l'échelle de la région avec des débits moyens mensuels proches ou supérieurs à ceux habituellement rencontrés à cette saison. Les débits de base observés traduisent une **situation humide**.

Région Poitou Charentes et Marais Poitevin. Débits du mois de septembre 2008

(Source : DDE 17, DDE 86, DIREN Pays de la Loire, DIREN Poitou-Charentes – Bulletin de septembre 2008)

La **situation se maintient** par rapport au mois d'août. Elle est globalement **excédentaire** sur la région avec des débits moyens mensuels proches ou supérieurs à ceux habituellement mesurés à cette saison, excepté sur certains affluents tels que le Thouaret, le Chambon, le Lay, la Vendée et particulièrement la Seugne. Les débits de base observés traduisent une **situation humide**.